





NOTA:

- Caminele de vizitare tip, prefabricate, sunt in conformitate cu prevederile SR EN 1917:2005; SR EN 1917:2005/AC 2008 "Camine de vizitare si camine de racord sau inspectie de beton simplu, beton slab armat si beton armat"si prevederile tehnice ale furnizorului decamine de vizitare.
- Elementele de trecere prin camin: Piesa de trecere prin camin pentru tuburi de canalizare cu Dn 250, in conformitate cu tipul de tuburi de canalizare utilizate.
- Treptele de acces se inglobeaza in prefabricat de catre producator.



DETALIU,
PIESA DE RACORDARE A TUBULUI DE PVC SAU PP LA CAMINUL DIN BETON



S.C. City Aqua Plan S.R.L. Str. Castanului, nr.1 J8/1870/2015 Tel:0745 485 718 CUI 35227368				REABILITARE ŞI EXTINDERE CONDUCTĂ APĂ UZATĂ ŞI APĂ POTABILĂ ŞI ÎNFIINŢARE SISTEM CANALIZARE APĂ PLUVIALĂ(COLECTARE, EVACUARE APE PLUVIALE) - ETAPA II : REABILITARE CONDUCTĂ APĂ UZATĂ PE STRADA ANINIŞ	Proiect nr. 14/2020 Revizia nr. 00 Ediţia nr. 01
			SCARA -	BENEFICIAR: COMUNA CORNU ,JUD. PRAHOVA	Faza: P.T.E + P.A.C.
PROIECTAT	Ing. Stroie Andrei Daniel				
DESENAT	Ing. Stroie Andrei Daniel		DATA 07.2020	TITLU PLANŞĂ: Detaliu camin de vizitare	Plansa nr. D-03
APROBAT	Ing. Stroie Andrei Daniel				

(297 x 420) mm