


DETALIU

CONDUCTA DE CANALIZARE

refacere sistem rutier carosabil tip asfalt



BAD22.4 - 8 cm

Piatra sparta - 25 cm

Zona de umplutura sort granula maxima 63 mm
(grad de compactare
95% Proctor si Eech. necesar min. 100 MPa)

Nisip
protectie conducta

Conducta de canalizare proiectata PP Dn 250 mm
Conducta de canalizare proiectata PVC Dn 200 mm



S.C. City Aqua Plan S.R.L.

Str. Castanului, nr.1
Tel:0745 485 718

J8/1870/2015
CUI 35227368

REABILITARE ȘI EXTINDERE CONDUCTĂ APĂ UZATĂ ȘI APĂ
POTABILĂ ȘI ÎNFIINȚARE SISTEM CANALIZARE APĂ
PLUVIALĂ(COLECTARE, EVACUARE APE PLUVIALE) - ETAPA II :
REABILITARE CONDUCTĂ APĂ UZATĂ PE STRADA ANINI Ș

Proiect nr.
14/2020

Revizia nr. 00

Ediția nr. 01

PROIECTAT	Ing. Stroie Andrei Daniel		SCARA	BENEFICIAR:	Faza:
DESENAT	Ing. Stroie Andrei Daniel		-	COMUNA CORNU ,JUD. PRAHOVA	P.T.E + P.A.C.
APROBAT	Ing. Stroie Andrei Daniel		DATA	TITLU PLANȘĂ: Detaliu refacere sistem rutier - asfalt	Plansa nr.
			07.2020		D-04

(297 x 210) mm